

HIGHLIGHTS FAKUMA 2026.

TT
TOOLTEMP™

MEHR TECHNOLOGIE.
MEHR EFFIZIENZ.
MEHR KÜHLLLEISTUNG.



3G
FAKUMA
#celebratefakuma

IRIS REMOTE UI VOLLE KONTROLLE. VON ÜBERALL.

Iris lässt sich aus der Distanz überwachen und bedienen.

Mit dem neuen IRIS Remote UI steht künftig das vollständige Bedienerinterface auch remote zur Verfügung.



TECHNOLOGIE DIE WEITERDENKT TEMPERIEREOTECHNIK TRIFFT KI.

Gemeinsam mit **OSPHIM** entwickeln wir neue Möglichkeiten KI für die Temperiertechnik nutzbar zu machen. Dabei verbindet sich die Temperier- und Regelungskompetenz von **Tool-Temp** mit der Datenplattform und KI-Kompetenz von OSPHIM.

www.osphim.com

Zusammen für:



**Frühzeitige
Produktionsstarts**




**Stabilere
Prozesse**



**Weniger
Energieverbrauch**



**Mehr
Transparenz**



Fakuma 2026 Highlights



NEUE GENERATION PERIPHERALRADPUMPEN MEHR LEISTUNG. MEHR EFFIZIENZ.

Innovatives Peripheralrad-Design für höhere hydraulische Leistung und effizienten Betrieb.

Mit der **E2- und H2-Pumpengeneration** haben wir die Pumpentechnologie für Temperiergeräte weiterentwickelt. Mehr Druck und Volumenstrom treffen auf eine optimierte Energieeffizienz – für zusätzliche Leistungsreserven bei anspruchsvollen Temperierprozessen.

Mehr hydraulische Leistung

Die optimierte Hydraulik bietet deutlich mehr Leistung bei vergleichbarer Motorleistung.



Die Vorteile auf einen Blick: E2 vs. E-Pumpe

bis +53%

Mehr
Maximaldruck

bis +48%

Mehr
Volumenstrom

bis -16%

Weniger
Stromverbrauch

1:1

Direkter
Ersatz

Schweizer Pumpentechnologie

Entwickelt und vollständig in der Schweiz hergestellt.

Serienmässig in den entsprechenden neuen Temperiergeräten integriert.

Technische Änderungen vorbehalten.

NEUE GERÄTEMODELLE

MEHR KÜHLLLEISTUNG. MEHR MÖGLICHKEITEN.

Neue MATIC Duo- und Oil-Modelle mit Plattenwärmetauscher.

Mit den neuen Modellen erweitern wir die MATIC-Baureihe gezielt für anspruchsvolle Prozesse – mit hoher Kühlleistung, mehr Flexibilität und effizienter Wärmeabfuhr.

MATIC Duo 90/150

Zwei Wärmeträger.
Ein Gerät.

Die neuen MATIC Duo Modelle temperieren wahlweise mit Wasser oder Öl und verbinden hohe Kühlleistungen mit maximaler Flexibilität.

Maximale Flexibilität

Zwei Wärmeträger. Ein Gerät. Für mehr Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Produktion.



90 °C
Wasser
150 °C
Öl



18 kW
Heizleistung

bis 140 kW
Kühlleistung
bei Wasser

bis 73 kW
Kühlleistung
bei Öl



MATIC OIL 200 12 Z p

Hohe Temperatur.
Mehr Kühlung.

Das neue MATIC Oil 200 12 Z p ist das erste MATIC-Ölgerät mit integriertem Plattenwärmetauscher – und bildet den Auftakt für die schrittweise Erweiterung der Baureihe.

Die MATIC Oil Baureihe wächst

Schrittweise bis 48 kW Heizleistung.



200 °C
Öl



12 kW
Heizleistung

bis 150 kW
Kühlleistung



 Follow us



Tool-Temp AG

Industriestrasse 30, CH-8583 Sulgen, Schweiz

T +41 71 644 77 77, **E** info@tool-temp.ch, **W** tool-temp.ch

Fakuma 2026 Highlights