

## Temperature control in perfection – + Swiss made

- Productos de alta calidad
- Soluciones versátiles y personalizables
- Asistencia y soporte técnico especializado
- Amplio stock local de unidades y repuestos
- Servicio de reparaciones
- Trabajos de mantenimiento y revisión



## CLASSIC

La prestigiosa y fiable línea de productos **CLASSIC** de Tool-Temp, sinónimo de rendimiento y durabilidad.

- Soluciones clásicas con resultados demostrados.
- Fácil de usar gracias a la sencilla interfaz de usuario
- Solución autónoma
- Robustez y fiabilidad
- Desarrollado para una durabilidad máxima

## MATIC

Nueva línea de productos **MATIC** de Tool-Temp

- Funcionamiento sencillo e intuitivo ampliable modularmente.
- Conectividad inteligente mediante IRIS
- Desarrollado, diseñado y fabricado íntegramente en Suiza por Tool-Temp.
- Alta eficiencia energética y optimización de costes operativos.
- Fiabilidad contrastada y bajo mantenimiento, incluso en entornos exigentes.


## Atemperadores AGUA A PRESIÓN

Medio de transferencia de calor agua hasta 160°C

Al utilizar agua a presión, estos atemperadores permiten alcanzar temperaturas máximas elevadas y, con una potencia calorífica de 6 a 48 kW, ofrecen una solución versátil para distintas aplicaciones.

CLASSIC

MATIC



## Atemperadores UNIVERSALES

Fluido caloportador agua/aceite hasta 90°C/150°C

Los atemperadores universales convencen por su sencillo manejo y su alto rendimiento. Son aptos para su uso con agua o aceite y, con una potencia calorífica de 3 a 18 kW, ofrecen una amplia gama de aplicaciones.

CLASSIC

MATIC




## Atemperadores ACEITE

Medio de transferencia de calor aceite hasta 360°C

Los atemperadores de aceite convencen con temperaturas máximas de hasta 360 °C y potencias caloríficas de 8 a 144 kW, incluso en condiciones extremas. El diseño cumple todos los requisitos de seguridad para su uso a altas temperaturas.

CLASSIC

MATIC



## Atemperadores AGUA

Medio de transferencia de calor agua hasta 90°C

Los atemperadores de agua se caracterizan por su gran fiabilidad y fácil manejo. Con una potencia calorífica de 3 a 144 kW, ofrecen una amplia gama de aplicaciones.

CLASSIC

MATIC



## UNIDADES DE REFRIGERACIÓN

de +10°C a +40°C

Los refrigeradores por aire y agua convencen por su rango de funcionamiento de 10 °C a 40 °C y su potencia frigorífica de 5 a 300 kW. También se caracterizan por un funcionamiento sencillo y un alto rendimiento.

CLASSIC





## ENCANTADOS DE ATENDERLE

### Tool-Temp España S.L.U.

Passatge Dr. Ferran 16,  
nau 17 Pol. Ind. Can Alzamora  
08191 Rubi - Barcelona  
Spain

**T** +34 93 587 51 01

**E** [info@tool-temp.es](mailto:info@tool-temp.es)

**W** [tool-temp.es](http://tool-temp.es)

*"Estaremos encantados de proporcionarle toda la asistencia técnica que necesite y de responder a cualquier pregunta que pueda tener. Para obtener mas detalles, no dude en ponerse en contacto directamente con nosotros".*

*Miguel Hermida, Sales Manager*

*Pedro Huerta, Sales Manager*