

## Temperature control in perfection – + Swiss made

- Yüksek kaliteli ürünler
- Çok yönlü ve uyarlanabilir çözümler
- Özel teknik yardım ve destek
- Geniş yerel cihaz ve yedek parça stoğu
- Güvenilir onarım hizmeti
- Bakım ve revizyon çalışmaları



## CLASSIC

Tool-Temp'in performans ve dayanıklılık ile eşanlamlı, iyi bilinen, kanıtlanmış CLASSIC ürün serisi.

- Kanıtlanmış sonuçlara sahip klasik çözümler.
- Basit kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcı dostu
- Bağımsız çözüm
- Sağlam ve güvenilir
- Maksimum dayanıklılık için geliştirilmiştir

## MATIC

Tool-Temp'in yeni MATIC ürün serisi

- Basit ve sezgisel kullanım, modüler olarak genişletilebilir
- IRIS ile akıllı ağ oluşturma
- Tool-Temp İsviçre tarafından geliştirilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir
- Yüksek enerji verimliliği ve optimize edilmiş işletme maliyetleri.
- Zorlu ortamlarda bile kanıtlanmış güvenilirlik ve düşük bakım maliyetleri.

## BASINÇLI SU


### Sıcaklık kontrol üniteleri

160°C'ye kadar ısı transfer ortamı su

Basınçlı su kullanan bu sıcaklık kontrol üniteleri yüksek maksimum sıcaklıklar sağlar ve 6 ila 48 kW ısıtma kapasitesiyle farklı uygulamalar için çok yönlü bir çözüm sunar.

CLASSIC

MATIC



## EVRENSEL


### Sıcaklık kontrol üniteleri

90°C/150°C'ye kadar ısı transfer ortamı su/yağ

Üniversal sıcaklık kontrol üniteleri basit kullanımları ve yüksek performansları ile etkileyicidir. Su veya yağ ile kullanım için uygundur ve 3 ila 18 kW ısıtma kapasitesi ile geniş bir uygulama yelpazesi sunarlar.

CLASSIC

MATIC



## YAĞ


### Sıcaklık kontrol üniteleri

360°C'ye kadar ısı transferli orta yağlı

Yağla çalışan sıcaklık kontrol üniteleri, 360 °C'ye kadar maksimum sıcaklıkları ve 8 ila 144 kW ısıtma kapasiteleri ile en zorlu koşullarda bile etkileyicidir. Tasarım yüksek sıcaklıklarda kullanım için tüm güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır.

CLASSIC

MATIC



## SU

### Sıcaklık kontrol üniteleri

90°C'ye kadar ısı transfer ortamı su

Su sıcaklığı kontrol üniteleri yüksek güvenilirlik ve kullanıcı dostu kullanım özellikleriyle karakterize edilir. Isıtma kapasitesi 3 ila 144 kW ile geniş bir uygulama yelpazesi sunarlar.

CLASSIC

MATIC




## BUZDOLAPLARI VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

10°C ile +40°C arasında

Hava ve su soğutmalı soğutma üniteleri, 10°C ila 40°C çalışma aralıkları ve 5 ila 300 kW soğutma kapasiteleri ile etkileyicidir. Ayrıca basit kullanım ve yüksek performans ile karakterize edilirler.

CLASSIC





## BİZİM İÇİN BURADA MÜŞTERİLER

### Tool-Temp Makina Ticaret Anonim Şirketi

Gaziler Mah. İbrahim Ağa  
Cad. 1786. Sokak 4A  
41400 Gebze/Kocaeli  
Türkiye

**T** +90 212 875 53 53

**E** info@tool-temp.com.tr

**W** tool-temp.ch/tr-tr

*"Sizi adresinde uzman teknik yardımla destekliyor ve tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyuyoruz.  
Daha fazla bilgi için lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin."*

*Hasan Liv, Genel Müdür*